


MALAGA

# Expertos advierten de un repunte del tabaquismo entre los jóvenes



Un comerciante en una tienda de tabaco.

## Reclaman mayor financiación para tratamientos

Neumosur, la sociedad científica que aglutina a los neumólogos y cirujanos torácicos del sur de España, reclamó ayer, en la víspera del Día Mundial sin Tabaco que se celebra hoy, a las fuerzas políticas y a las administraciones públicas "la financiación de tratamientos farmacológicos para dejar de fumar, sobre todo entre los pacientes con Epoc" (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), una patología provocada fundamentalmente a consecuencia del tabaquismo "y que tan sólo en la provincia de Málaga la padecerían hasta 58.000 personas sin tan siquiera saberlo".

● La AECC asegura que un empaquetado neutro y el aumento de los impuestos serían medidas necesarias para su reducción

I. Montes MÁLAGA

Las iniciativas para reducir los patrones del consumo de tabaco parecen no hacer mella entre la población joven. Si bien desde que se implantara la Ley antitabaco en el país la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha notado una reducción del consumo entre la población adulta, el coordinador de la Junta Provincial de Málaga, Salvador Oña, resaltó ayer que existe "un repunte en la incorporación de los jóvenes a la comunidad de fumadores". "Es-

to se agrava por el consumo de hachís, que implica una puerta de entrada a consumir tabaco", agregó el doctor.

Aun así, la delegación malagueña realizó un balance "en términos positivos" con motivo del Día Mundial sin Tabaco que se celebra hoy: "Toda medida tiene sus limitaciones, pero los datos muestran que hay una disminución del consumo desde la entrada en vigor de la ley y confío en que también las directrices de la Comunidad Europea ayuden a un mayor abandono del tabaco", añadió Oña.

En el pasado ejercicio, la Unidad de Tabaquismo de la Junta Provincial de AECC atendió en Málaga a 350 fumadores -un 60% mujeres- con un porcentaje de éxito a los seis meses superior al 60%.

"Hay una mayor incidencia del tabaquismo en hombres que en mujeres; aunque si nos vamos a edades jóvenes, de 18 a 25 años, la prevalencia del consumo entre las mujeres es mayor. Sin embargo, éstas demandan mayor ayuda para dejar de fumar", explicó el coordinador.

Para la Aecc las medidas para reducir el tabaquismo son bienvenidas. Oña destacó dos grandes puntos en este sentido. Por un lado, el aumento de los impuestos sobre el tabaco pese a que ya se paga un 72% del valor

del cigarrillo. "Esta medida se ha demostrado tremendamente eficaz para evitar la entrada de la población joven", recalcó. Por otro lado, además de las campañas de información y prevención en los medios de comunicación, destacó una de las medidas ya implantadas en otros países como Australia, Francia, Irlanda o Reino Unido: el empaquetado neutro. "Son necesarias medidas legislativas orientadas para este punto ya que al disminuir el atractivo se reduciría también la demanda", argumentó Oña, quien destacó que podría tener beneficios también una "buena inversión de las Administraciones públicas desde el punto de vista de la prevención".

► Más información Página 37